Material container- Kombinationen





Тур		7	8	9	10	11	12
Außen B x T mm H: 2150 mm		3050x4340	3050x6520	4050x4340	4050x6520	5080x4340	5080x6520
Innen B x T mm H: 2000 mm		2920x4200	2920x6350	3970x4200	3970x6350	5000x4200	5000x6350
Dachmodule		2	3	2	3	2	3
verzinkt, zerlegt,	BestNr. Preis €	05-00030	05-00031	05-00032	05-00033	05-00034	05-00035
mit Holzfußboden		auf Anfrage					
verzinkt, vormontiert*, mit Holzfußboden	BestNr.	05-00079	05-00083	05-00087	05-00081	05-00085	05-00089
	Preis €	auf Anfrage					
lackiert nach RAL** vormontiert*, mit Holzfußboden	BestNr.	05-00080	05-00084	05-00088	05-00082	05-00086	05-00090
	Preis €	auf Anfrage					
verzinkt, zerlegt,	BestNr. Preis €	05-00134	05-00135	05-00136	05-00137	05-00138	05-00139
ohne Holzfußboden		auf Anfrage					
Vliesbeschichtung	BestNr.	05-00140	05-00141	05-00142	05-00143	05-00144	05-00145
	Preis €	auf Anfrage					

- Schneelast bei verteilter Last: Einzelmodule: 220 kg/m², Kombinationen: 110 kg/m²
 Windlast: 0,59 kN/m² (entspricht Windlastzone 2)
 Ausführung: gem. Eurocode 3 nach DIN EN 1990, 1991 und 1993
 Standortbezogene statische Nachweise bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
 CE Kennzeichen mit Leistungserklärung

Zubehör für Materialcontainer und -Kombinationen:

	Mehrpreise für:	BestNr.	Preis €
	Doppelflügeltür BxH: 1800x1890 mm (Gehflügel 1220 mm, Standflügel 630 mm) statt Standardtür, mit Treibriegel und Zylinderschloss	05-00022	auf Anfrage
	Doppelflügeltür BxH: 2750x1890 mm statt Standardtür, mit Treibriegel und Zylinderschloss, außer für Typ 1 und 2	05-00023	auf Anfrage
	Türanschlag DIN links für Standardtür B 1300 mm	05-00130	auf Anfrage
	Alu-Überfahrbrück 750 x 1500 mm	05-00101	auf Anfrage
Section 1984	Geräteleiste für 10 Stielgeräte	05-00027	auf Anfrage
	Gerätehalter für Stielgeräte	05-00028	auf Anfrage
S	Kabel- und Schlauchaufhängung, schwere Ausführung	05-00029	auf Anfrage
	Lagerregal, komplett 2 Stützen, 6 Kragarme 3 Holz-Regalböden 1000x500 mm	05-00132	auf Anfrage
	Lagerregal, komplett 2 Stützen, 6 Kragarme 3 Holz-Regalböden 2000x500 mm	05-00133	auf Anfrage







Die Vlies-beschichtung der Decke bindet weitestgehend eventuell entstehendes Schwitzwasser.





Vormontierte Ausführung: Endmontage vor Ort auf Anfrage
 ** Außenwandlackierung in RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau oder RAL 9002 grauweiß, weitere Farbtöne auf Anfrage.