





Preisänderungen vorbehalten!







Quadratische Ladeflächen 600 x 600 mm. 2 Etagen. Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.



Quadratische Ladeflächen 700 x 700 mm. 2 Etagen. Tragkraft obere Ladefläche 500 kg.



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattformen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche mittelgrau.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft-Bereifung 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager.

Feststeller an den Lenkrollen.



(3) + (4)

Super-MultiVario-Transporter

ist speziell für große Lasten konstruiert.

Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

2 Lenk- und Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau, spurlos. Naben mit Kugellager.



wie 3, jedoch rechteckige Ladeflächen in 4 Größen.

Modell	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigen- gewicht kg	BestNr.	Preis €
1	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	228, 860	32	07-02140	327,00
2	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	228, 860	36	07-02141	366,00
	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	270, 900	44	07-02142	379,00
	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	270, 900	49	07-02143	385,00
	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	270, 900	58	07-02144	410,00
3	1200	200	700 x 700	910 x 700 x 925	283, 925	54	07-02145	599,00
4	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 925	67	07-02146	660,00
	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	283, 925	77	07-02147	768,00
	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	283, 925	100	07-02148	969,00
	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	283, 925	156	07-02149	1.260,00