## für handelsübliche Metall- und Kunststofffässer





## Fassrollwagen

# Leichter und sicherer Transport von Fässern bis Ø 600 mm

Konstruktion aus Stahlblech, 3 Ausführungen, mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Polypropylen, davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Plattform Ø innen 600 mm, Oberfläche feuerverzinkt

Тур	FRW-I	FRW-II	FRW-III
LxBxHmm	655 x 610 x 165	650 x 620 x 210	700 x 620 x 1005
Trankraft ka	200	200	200

20

245.00

12-06008

180.00

10

140.00

### **Fasskarre mit Pendelachse**

# geringer Kraftaufwand bei Aufnahme von 200-l-Stahl-Spundfässern

optimale Gewichtsverlagerung, gefahr- und mühelos können Fässer auf Paletten gestellt oder abgenommen werden, Vollgummioder Luftbereifung, galvanisch verzinkt.

Тур	FP-V	FP-L
Anzahl 200-I-Fass	1	1
LxBxHmm	400 x 690 x 1565	400 x 690 x 1565
Radausführung	Vollgummi	Luft
Tragkraft kg	350	350
Gewicht kg	20	17
BestNr. verzinkt	12-06011	12-06012
Droic &	677 00	607 00

# Fasswendezange

Zum vertikalen und horizontalen Heben und Transportieren von 60-/200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

- Auswechselbarer Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- Arretierhebel sichert Offenstellung
- Schaltkurbel zu Veränderung der Kippstellung

Тур	FWZ 60	FWZ 200
L x B x H mm	320 x 805 x 905	425 x 1105 x 1350
Tragkraft kg	100	300
Gewicht lack./verz. kg	22/24	58/62
BestNr. orange	12-08127	12-08129
Preis €	1.459,00	1.502,00
BestNr. verzinkt	12-08128	12-08130
Preis €	1.438,00	1.482,00



# **Fasskipper**

Gewicht kg

Best.-Nr.

Preis €

Zum Aufnehmen, Transportieren und Entleeren von 200 I Rollreifen- oder Sickenfässer. Der Fasskipper besteht aus einem Grundrahmen für Gabelstapleraufnahme, einer Fasshalterung mit Exzenterverschluss sowie einem Getriebe. Bedienung mit Handkurbel oder Kette.

Tragfähigkeit 360 kg
Drehbereich 360°
Gabeltaschen 150 x 60 mm
Gewicht Handk./Kette Abstand d. Gabeln 650 mm

	lackiert orange RAL 2000	Preis €	verzinkt	Preis €
	BestNr.		BestNr.	
mit	12-02552	2.283,00	12-02553	2.555,00
Handkurbel				
mit	12-02554	2.500,00	12-02555	2.783,00
Endloskette				



### **Fassheberoller**

Für Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer, Kunststoff-L-Ringfässer, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer, Kunststoffdeckelfässer, Rechteckfässer und konische Deckelfässer von 110 bis 220 Liter Inhalt, auch offene Fässer.

Tragkraft 300 kg
Hubhöhe 600 mm
Länge 1000 mm
Außenbreite 1125 mm
Innenbreite 845 mm
Höhe 1330 mm
Gewicht 109 kg
lackiert orange RAL 2000

BestNr.	Preis €
12-03391	2.796,00



### Kanister-Abfüllhilfen

Leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern mit 5 bis 60 Liter Inhalt Konstruktion aus Stahlblech zur Selbstmontage, vorbereitet für Wandbefestigung, Oberfläche verzinkt.

Тур	KAH-5	KAH-25	KAH-60
L x B x H mm	360 x 270 x 520	520 x 375 x 785	520 x 470 x 825
Kanistergrößen I	5	20/25	50/60
Gewicht kg	5	6	9
BestNr.	12-06014	12-06016	12-06018
Preis €	116,00	130,00	164,00