
# **Universelle Aufbauten**











Die vorkonfigurierten Werkbänke und Einzelarbeitsplätze bestehen nur aus dem Aufbau. Bedürfnisgerechter Aus- und Umbau problemlos möglich. Die Werkbänke müssen separat dazu bestellt werden. Beleuchtung muss separat bestellt werden.

## Universelle Aufbauten für LISTA Werkbänke der Katalogseiten 699 und 700



Ausstattung ①

- 2 Tragsäulen zur Montage auf Arbeitsplatte
- 2 Rückwände gelocht
- ohne Werkbank

für Platten- breite mm	Modul- breite mm	Höhe mm	Farbe	BestNr.	Preis €
1500	1500	700	lichtblau RAL 5012	13-09093	501,00
1500	1500	700	lichtgrau RAL 7035	13-09094	501,00
2000	2000	700	lichtblau RAL 5012	13-09095	544,00
2000	2000	700	lichtgrau RAL 7035	13-09096	544,00



- Ausstattung ② 2 Tragsäulen zur Montage auf Arbeitsplatte inkl. Stützkonsolen links und rechts
- 2 Ausleger für Tragsäulen
- 1 Geräteschiene inkl. 2 Aufhängesets
- 1 Laufwagen
- 1 Rückwand gelocht
- 1 Verstellboden glatt, Tiefe 350 mm
- Energiekanal vorkonfiguriert, zur Montage zwischen den Tragsäulen, mit 1 Schalter und 5 Steckdosen 230 V inkl. Anschlusskabel
- ohne Werkbank

für Platten- breite mm	Modul- breite mm	Höhe mm	Farbe	BestNr.	Preis €
1500	1500	1590	lichtblau RAL 5012	13-09097	1.370,00
1500	1500	1590	lichtgrau RAL 7035	13-09098	1.370,00
2000	2000	1590	lichtblau RAL 5012	13-09099	1.510,00
2000	2000	1590	lichtgrau RAL 7035	13-09100	1.510,00



### Lochplattenhaken-Sets

Ausführung	BestNr.	Preis €
12-teilig	13-09101	56,00
18-teilig	13-09102	117,00

Ausführung	BestNr.	Preis €
28-teilig	13-09103	176,00
40-teilia	13-09104	229.00



### Weitgehend werkzeugloses Einhängen der Anbauten

- waagerecht oder bis 15 Grad geneigt
- im 50-mm-Raster



### Energiekanäle mit frei wählbaren Energiemodulen

- beidseitig individuell bestückbar mit Sicherungen, Schaltern, Steckdosen, Not-Aus-, Netzwerk- oder Drucklufteinbauten
- länderübergreifend zugelassen
- Um- und Nachrüstung durch standardisierte Steckverbindungen jederzeit möglich
- Montage wahlweise flächenbündig auf der Arbeitsplatte, mit oder vor dem Tragsäulenaufbau